

取引先各位



株式会社ジーベックテクノロジー XEBEC。

〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7-25 フェルテ麹町1・7ビル4F  
TEL : 03-3239-3809 FAX : 03-5211-8964 www.xebec-tech.com

2026年5月吉日

## 製品仕様変更に関するご案内

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
さて、弊社では環境負荷低減とお客様利便性向上、及び安定供給の為、下記の通り仕様変更をさせて頂くこととなりました。  
お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 記

1. 対象製品及び変更内容  
別添資料をご参照ください。

2. 適用開始時期  
2026年6月1日出荷分より、順次切り替え

3. その他  
詳細は弊社HPからもご確認いただけます。  
(5月29日以降、トップページ→「NEWS」へ掲載予定)  
URL: <https://www.xebec-tech.com/news/260528/>

以上

仕様変更の内容及び対象製品は以下の通りです。

**1. 取扱説明書の同梱廃止**

- XEBECブラシ 表面用
- XEBECブラシ 内径・交差穴用
- XEBECダイヤモンド スティックタイプ/丸棒タイプ
- XEBEC弾性砥石 スティックタイプ/丸棒タイプ

**2. 製品ラベルのデザイン変更**

- XEBECブラシ 表面用
- XEBECブラシ 内径・交差穴用

**3. パッケージサイズの変更**

- XEBECブラシ 表面用 (Φ6)

**4. 刻印変更**

- XEBECブラシ 表面用/専用スリーブ/エンド型
- XEBECブラシ 内径・交差穴用/大径タイプ
- XEBECブラシ ホイールタイプ
- XEBECブラシ 旋盤用
- XEBECストーン 軸付砥石

## 1. 取扱説明書の同梱廃止

紙の取扱説明書を廃止し、オンラインでの提供に切り替えました。

オンラインの取扱説明書は、弊社HPのトップ画面「導入サポート」>「取扱説明書」よりご確認ください。

### 対象品番一覧

製品名	商品コード	取扱説明書URL
XEBCブラシ 表面用	A13-CB06M	<a href="https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/cf/">https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/cf/</a>
	A11-CB06M	
	A21-CB06M	
	A32-CB06M	
	A13-CB15M	
	A11-CB15M	
	A21-CB15M	
	A32-CB15M	
	A11-CB25M	
	A21-CB25M	
	A32-CB25M	
	A11-CB40M	
	A21-CB40M	
	A32-CB40M	
	A11-CB60M	
	A21-CB60M	
	A32-CB60M	
	A11-CB100M	
A21-CB100M		
A32-CB100M		
XEBCブラシ 内径・交差穴用	CH-A12-1.5M	<a href="https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/ch/">https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/ch/</a>
	CH-A12-11M	
	CH-A12-3M-TL	
	CH-A12-5M-TL	
	CH-A33-3M	
	CH-A33-5M	
	CH-A33-7M	
	CH-A33-11M	
	CH-A12-7M-TL	
	CH-A12-3L-TL	
	CH-A12-5L-TL	
	CH-A12-7L-TL	
	CH-A12-11L	
	CH-A33-3L	
	CH-A33-5L	
	CH-A33-7L	
CH-A33-11L		
XEBCダイヤ スティックタイプ	DM-1004M	<a href="https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/stone/">https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/stone/</a>
	DM-1006M	
	DM-1010M	
	DF-1004M	
	DF-1006M	

対象品番一覧






製品名	商品コード	取扱説明書URL	
XEBCダイヤモンド スティックタイプ	DF-1010M	<a href="https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/stone/">https://www.xebec-tech.com/instruction_manual/stone/</a>	
	DS-1004M		
	DS-1006M		
	DS-1010M		
	DU-1004M		
	DU-1006M		
	DU-1010M		
XEBCダイヤモンド 丸棒タイプ	PDF-30S		
	PDF-30M		
XEBC弾性砥石 スティックタイプ	BS-2006M		
XEBC弾性砥石 丸棒タイプ	PBS-30M		

## 2. 製品ラベルのデザイン変更

1. の変更に伴い、製品ラベルデザイン変更を実施しております。

※XEBECダイヤ及びXEBEC弾性砥石については、デザイン変更はありません。

### 対象品番一覧



製品名	商品コード	変更内容 (例)
XEBECブラシ 表面用	A13-CB06M	変更前：
	A11-CB06M	
	A21-CB06M	
	A32-CB06M	
	A13-CB15M	
	A11-CB15M	
	A21-CB15M	
	A32-CB15M	
	A11-CB25M	
	A21-CB25M	
	A32-CB25M	
	A11-CB40M	
	A21-CB40M	
	A32-CB40M	
	A11-CB60M	
	A21-CB60M	
	A32-CB60M	
A11-CB100M		
A21-CB100M		
A32-CB100M		
XEBECブラシ 内径・交差穴用	CH-A12-1.5M	変更前：
	CH-A12-11M	
	CH-A12-3M-TL	
	CH-A12-5M-TL	
	CH-A33-3M	
	CH-A33-5M	
	CH-A33-7M	
	CH-A33-11M	
	CH-A12-7M-TL	変更後：QRコード、警告表示を実施
	CH-A12-3L-TL	
	CH-A12-5L-TL	
	CH-A12-7L-TL	
	CH-A12-11L	
	CH-A33-3L	
	CH-A33-5L	
CH-A33-7L		
CH-A33-11L		

### 3. パッケージサイズの変更

1. の変更に伴い、以下の製品のパッケージサイズの変更を実施します。

取扱説明書を廃止することでパッケージが過大となる為、製品サイズに合わせたサイズダウンとなります。

対象品番一覧


製品名	商品コード	変更内容（例） ※商品コード及び最高回転速度・背面色は製品ごとに異なります。
XEBCブラシ 表面用	A13-CB06M	<p>変更前：</p>  <p>変更後：</p> 
	A11-CB06M	
	A21-CB06M	
	A32-CB06M	

#### 4. 刻印変更

刻印位置・刻印方法等の変更を実施いたします。


##### 1) XEBECブラシ 表面用

会社ロゴの位置をブラシ部分からシャック部分に変更し、刻印方法を変更します。




##### 2) XEBECブラシ 表面用 専用スリーブ

会社ロゴの位置をブラシ部分からシャック部分に変更し、刻印方法を変更します。




##### 3) XEBECブラシ 表面用 エンド型

会社ロゴの位置をブラシ部分からシャック部分に変更し、刻印方法を変更します。




4) XEBECブラシ 内径・交差穴用

会社ロゴの位置を変更し、刻印方法を変更します。




5) XEBECブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ

会社ロゴの位置をブラシ部分からホルダー部分に変更し、刻印方法を変更します。




6) XEBECブラシ ホールタイプ

刻印方法を変更します。




7) XEBECブラシ 旋盤用

会社ロゴの位置をブラシ部分からホルダー部分に変更し、刻印方法を変更します。



8) XEBECストーン 軸付砥石

会社ロゴの追加または位置の変更、および刻印方法の変更を実施します。



刻印変更内容・対象品番一覧

製品名	商品コード	変更内容
XEBECブラシ 表面用	A13-CB06M	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更（ブラシ部分からシャンク部分に変更）</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	A11-CB06M	
	A21-CB06M	
	A32-CB06M	
	A13-CB15M	
	A11-CB15M	
	A21-CB15M	
	A32-CB15M	
	A11-CB25M	
	A21-CB25M	
	A32-CB25M	
	A11-CB40M	
	A21-CB40M	
	A32-CB40M	
	A11-CB60M	
	A21-CB60M	
A32-CB60M		
A11-CB100M		
A21-CB100M		
A32-CB100M		
XEBECブラシ 表面用 専用スリーブ	S06M	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更</li> </ul>
	<del>S15M-P</del>	
	S25M	
	S40M-SD10	
	S60M	
	S100M	
XEBECブラシ 表面用 エンド型	A13-EB03M	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更（ブラシ部分からシャンク部分に変更）</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	A11-EB06M	
	A21-EB06M	
	A32-EB06M	
XEBECブラシ 内径・交差穴用	CH-A12-1.5M	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	CH-A12-11M	
	CH-A12-3M-TL	
	CH-A12-5M-TL	
	CH-A33-3M	
	CH-A33-5M	
	CH-A33-7M	
	CH-A33-11M	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更（ブラシ部分からシャンク部分に変更）</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>		

刻印変更内容・対象品番一覧

製品名	商品コード	変更内容
XEBECブラシ 内径・交差穴用	CH-A12-7M-TL	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更（ブラシ部分からシャンク部分に変更）</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	CH-A12-3L-TL	
	CH-A12-5L-TL	
	CH-A12-7L-TL	
	CH-A12-11L	
	CH-A33-3L	
	CH-A33-5L	
	CH-A33-7L	
	CH-A33-11L	
XEBECブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ	CH-A34-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更（ブラシ部分からホルダ部分に変更）</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	CH-A34-20	
	CH-A34-25	
XEBECブラシ ホイールタイプ	W-A11-50	<ul style="list-style-type: none"> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	W-A11-75	
XEBECブラシ 旋盤用	A11-TB06	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会社ロゴの位置変更（ブラシ部分からホルダ部分に変更）</li> <li>・刻印方法変更</li> </ul>
	A21-TB06	
	A32-TB06	
XEBECストーン 軸付砥石	<del>AX-PM-5RF</del>	<del>・会社ロゴの追加</del>
	AX-PM-3R	<ul style="list-style-type: none"> <li><del>・会社ロゴの位置変更</del> ・刻印方法変更</li> </ul>
	AX-PM-6T	

## 仕様変更内容別・対象品番一覧

凡例：「○」変更あり 「-」変更なし

製品名	商品コード	取説同梱廃止	ラベル変更 (QR化)	パッケージ変更	刻印変更
XEBCブラシ 表面用	A13-CB06M	○	○	○	○
	A11-CB06M	○	○	○	○
	A21-CB06M	○	○	○	○
	A32-CB06M	○	○	○	○
	A13-CB15M	○	○	-	○
	A11-CB15M	○	○	-	○
	A21-CB15M	○	○	-	○
	A32-CB15M	○	○	-	○
	A11-CB25M	○	○	-	○
	A21-CB25M	○	○	-	○
	A32-CB25M	○	○	-	○
	A11-CB40M	○	○	-	○
	A21-CB40M	○	○	-	○
	A32-CB40M	○	○	-	○
	A11-CB60M	○	○	-	○
	A21-CB60M	○	○	-	○
	A32-CB60M	○	○	-	○
	A11-CB100M	○	○	-	○
	A21-CB100M	○	○	-	○
	A32-CB100M	○	○	-	○
XEBCブラシ 表面用 専用スリーブ	S06M	-	-	-	○
	<del>S15M P</del>	-	-	-	○
	S25M	-	-	-	○
	S40M-SD10	-	-	-	○
	S60M	-	-	-	○
	S100M	-	-	-	○
XEBCブラシ 表面用 エンド型	A13-EB03M	-	-	-	○
	A11-EB06M	-	-	-	○
	A21-EB06M	-	-	-	○
	A32-EB06M	-	-	-	○
XEBCブラシ 内径・交差穴用	CH-A12-1.5M	○	○	-	○
	CH-A12-11M	○	○	-	○
	CH-A12-3M-TL	○	○	-	○
	CH-A12-5M-TL	○	○	-	○
	CH-A33-3M	○	○	-	○
	CH-A33-5M	○	○	-	○
	CH-A33-7M	○	○	-	○
	CH-A33-11M	○	○	-	○
	CH-A12-7M-TL	○	○	-	○
	CH-A12-3L-TL	○	○	-	○
	CH-A12-5L-TL	○	○	-	○
	CH-A12-7L-TL	○	○	-	○
	CH-A12-11L	○	○	-	○
	CH-A33-3L	○	○	-	○
	CH-A33-5L	○	○	-	○
	CH-A33-7L	○	○	-	○
CH-A33-11L	○	○	-	○	
XEBCブラシ 内径・交差穴用 大径タイプ	CH-A34-15	-	-	-	○
	CH-A34-20	-	-	-	○
	CH-A34-25	-	-	-	○

## 仕様変更内容別・対象品番一覧

凡例：「○」変更あり 「-」変更なし

製品名	商品コード	取説同梱廃止	ラベル変更 (QR化)	パッケージ変更	刻印変更
XEBECブラシ ホイールタイプ	W-A11-50	-	-	-	○
	W-A11-75	-	-	-	○
XEBECブラシ 旋盤用	A11-TB06	-	-	-	○
	A21-TB06	-	-	-	○
	A32-TB06	-	-	-	○
XEBECストーン 軸付砥石	<del>AX-PM-5RF</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>-</del>	<del>○</del>
	AX-PM-3R	-	-	-	○
	AX-PM-6T	-	-	-	○
XEBECダイヤモンド スティックタイプ	DM-1004M	○	-	-	-
	DM-1006M	○	-	-	-
	DM-1010M	○	-	-	-
	DF-1004M	○	-	-	-
	DF-1006M	○	-	-	-
	DF-1010M	○	-	-	-
	DS-1004M	○	-	-	-
	DS-1006M	○	-	-	-
	DS-1010M	○	-	-	-
	DU-1004M	○	-	-	-
	DU-1006M	○	-	-	-
	DU-1010M	○	-	-	-
XEBECダイヤモンド 丸棒タイプ	PDF-30S	○	-	-	-
	PDF-30M	○	-	-	-
XEBEC弾性砥石 スティックタイプ	BS-2006M	○	-	-	-
XEBEC弾性砥石 丸棒タイプ	PBS-30M	○	-	-	-

以上